



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

OBRA : REFORMA QUADRA DE ESPORTE PRAÇA IOSEF NASSIF AZEN
ENDEREÇO : BAIRRO OPERÁRIA
CIDADE : PALMEIRA DAS MISSÕES - RS
ASSUNTO : " MEMORIAL DESCRITIVO "

GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo, descrever todos os serviços a serem executados nas obras de melhoria e reforma de uma quadra de esporte **PRAÇA IOSEF NASSIF AZEN**, situada à Rua da República esquina Daltro Filho, em Palmeira das Missões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 SERVIÇOS INICIAIS:

Deverão ser recolhidas nos órgãos competentes as taxas necessárias referente à aprovação e licenciamento da construção.

Deverá ser executada a devida limpeza da obra e recolhida a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

2.0 INSTALAÇÃO DA OBRA:

Deverá ser removido o alambrado de tela existente e as tabelas de bola ao cesto.

3.0 ALAMBRADO DE TELA:

- **Tela:** No contorno da quadra será colocada tela de proteção em aço galvanizado, malha **Nº12 BWG - 2,76MM**, nas laterais com 2,10 m de altura e fio **Nº12 BWG - 2,76MM** atrás das goleiras, com 3,00 m de altura, fixadas na estrutura existente, com esticadores e ganchos.

4.0 DEMARCAÇÕES:

Deverão ser executadas demarcações para bola ao cesto e futebol de salão, obedecendo as cores e desenhos oficiais constantes das regras para estes esportes. As linhas demarcatórias serão pintadas com tinta especial para este fim, no mínimo 7 dias após a conclusão do piso.

5.0 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:

Poste de Concreto com Luminária: Serão fornecidos quatro postes de concreto, com 7 m de altura, para fixação das luminárias de 250 W, com lâmpada e reator. Sendo duas luminárias por poste.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

6.0 EQUIPAMENTOS:

- **Goleiras:** Deverão ser fornecidas goleiras para futebol de salão, tamanho oficial, confeccionadas com tubos 3" e cano 1 1/2, com ganchos para fixação das redes.

- **Tabela Bola ao Cesto:** Tabelas constituída em Laminado Naval, nas medidas oficiais de 1,60m x 1,10 m ou 1,80 x 1,05 m, com 18 mm de espessura, envolvida por perfil metálico, aro e rede com fio 4 mm.

Palmeira das Missões, 31 de Maio de 2011.


Elton Ardenghi Miranda
Engº Civil CREA 51.963
Portaria Nº 0155/88

