

#### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Sub. Unid. Item Qtde. Descrição Marca Valor **Valor Total** Unitário <u>Item</u> 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm 12.00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés ( em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço nº 16(1,06 mm) de espessura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó ( epóxi ),após tratamento antiferruginoso, pés com ponteiras 3 10.00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. peso líquido 05 kg. 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em 4 ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm. 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L 6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo

alumínio, tubo y em pvc na cor preta. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto



14

10,00

Un

## RIO GRANDE DO SUL PM DE PALMEIRA DAS MISSOES PRACA NASSIB NASSIF, 00381 CNPJ: 88.541.354/0001-94 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Sub. Unid. **Valor Total** Item Qtde. Descrição Marca Valor Unitário <u>Item</u> 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2" ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido 8 20,00 Un por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex 9 6.00 Un MICRO COMPUTADOR, Placa Mãe ( Chipset Intel P67, Memória 4 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 2200, 1 Controlador(es) de rede x Gigabit); Processador (Cache 8 MB, Max Turbo Frequency 3.7 GHz, Memory Types DDR3-1066/1333) Referencia intel core i5-2500; Controladora de Video 512 MB; Memoria RAM 4 GB DDR3: Hard Disk 500 GB Sata; Driver Gravador DVD; Leitores de Cartão; Mouse óptico PS2 ou USB; Teclado ABNT2 PS2 ou USB. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto Estabilizador 300w 10 6.00 Un 11 Un Monitor LCD 19" 6,00 12 1.00 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP m1319f - monocromática, função fax com telefone acoplado. 13 3,00 Un IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x 1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo
		do Fornecedor

MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100

% MDF, branca, com 02 gavetas e chave na

primeira gaveta



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:
Endereço: Número: Cidade: UF:
CNPJ: Insc. Estadual: Fone:
E-mail: Validade da Proposta;60 dias

E-m	-mail: Validade da Proposta:60 dias						
			Favor	Pavor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:			
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15		10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA)			
				dimensoes: 1,80x0, 60x0,80cms, fabricado			
				com estrutura em tubos de aço carbono de			
				11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento			
				antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito			
				em estrado de madeira revestido de espuma,			
				dens. "23", revestido c/ courvin lavavel,			
				encosto cabeceira móvel, através de			
				cremalheira, pés c/ponteiras em pvc			
16		10,00	Un	OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de			
				bolso com 2 cabos : um para cada cabeça.			
				Pode ser somente usado com o sistema de			
				cabos mini 3000. Deve acompanhar:10			
				espéculos auriculares standard ( 5 pç 2,5mm e			
				5 pç 4mm) 4 espéculos auriculares especiais			
				reusáveis de diferentes tamanhos, com 2			
				pilhas pequenas aa. Deve acompanhar AF do			
				fabricante e prospecto			
17		10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31			
				x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt.			
				máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com			
				base tipo tripé de ferro fundido, coluna			
				receptora em tubo de aço redondo com			
				diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20			
				mm de espessura, acabamento com pintura			
				eletrostática a pó ( epóxi ) após tratamento			
				antiferruginoso. haste telescópica em tubo de			
				aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com			
				parede de 1,20 mm de espessura cromado ,			
				com apoio para braço em chapa de aço inox			
				aisi 430 brilhante almofadada com movimento			

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

da meia lua regulável por mandril.



#### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 4 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Valor Total Sub. Unid. **Item** Qtde. Descrição Marca Valor Unitário <u>Item</u> 18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica: hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg 19 8.00 CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm 20,00 CADEIRA COM RODINHA em courvim 20 Un preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de

referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)

		1
Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 5 de 16 Fornecedor: UF: Endereço: Número: Cidade: Insc. Estadual: **CNPJ:** Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Sub. Unid. **Valor Total** Item Qtde. Descrição Marca Valor Unitário <u>Item</u> 21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios: 01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone; 01 caneta de comando manual cd-04, com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto 01 pedal (pe 151 rs), com cabo; 01 jogo com 05 eletrodos (em10, 12, 13, 14, 01 jogo com 02 eletrodos ginecol. (eg50 e

Em, / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
Liii,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor



#### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 6 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Sub. Unid. Valor Total Item Qtde. Descrição Marca Valor Unitário <u>Item</u> DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, 22 1,00 Un onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria acompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto



#### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
Insc. Estadual:
Página 7 de 16
UF:
UF:

E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Sub. Unid. Item Qtde. Descrição Marca Valor Valor Total Unitário <u>Item</u> 23 2,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição: transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo, permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico

Em,	/	′ /	′

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL

especial permite firmeza no manuseio e

Assinatura e Carimbo do Fornecedor



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 8 de 16 Fornecedor: **Endereco:** Número: Cidade: UF: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Unid. Item Sub. Qtde. Descrição Marca Valor **Valor Total** Unitário **Item** precisão nos movimentos. O aparelho deve ser acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto 1.00 24 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 -Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros -Bateria- 6 células - Maleta 25 7,00 Un MESA PARA COMPUTADOR EM, 100 % MDF branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU 26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm<sup>2</sup>; temperatura de esterilização 128 a 130°c; sistema de

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo
		do Fornecedor

fechamento da porta duplo estágio.



#### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 9 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Sub. Unid. **Valor Total** Item Qtde. Descrição Marca Valor Unitário <u>Item</u> 27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara 28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/220 v. 29 10,00 Un GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados dos útimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. transferência do dados do monitor por infravermelho para o software accu-chek camit-pró. garantia permanente do aparelho conforma manual do usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador

softclix, 10 lancetas, 2 baterias, estojo, manual

de instruções.

Em. / /	CONDIÇOES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo
		do Fornecedor



Fornecedor:

# RIO GRANDE DO SUL PM DE PALMEIRA DAS MISSOES PRACA NASSIB NASSIF, 00381 CNPJ: 88.541.354/0001-94 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 10 de 16

Endereço: CNPJ:				Número: C Insc. Estadual:	Cidade:	Fone:	UF:
E-mail:				Validade da Pro	oposta:60 dias		
	Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:						
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30		6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar AF do fabricante e			
31		1,00	Un	prospecto  NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta			
32		1,00	Un	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg, controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água quente, cesto em inox, tampa superior em plástico acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm, altura 1040mm e profundidade de 645mm aproximadamente			

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo
		do Fornecedor



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 11 de 16 Fornecedor: UF: Endereço: Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Item Sub. Unid. Valor **Valor Total** Qtde. Descrição Marca Unitário <u>Item</u> 33 1,00 Un BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada de 3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo, motor removível para maior praticidade, 220V 34 1,00 Un LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto limpante e pulsar, lâminas removíveis,

copo acrílico de 2L, porta fio, com filtro

Em,/	CONDIÇOES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo
		do Fornecedor



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 12 de 16

	necedo lereço: PJ:	r:		Número: C Insc. Estadual:	Cidade:	Fone:	UF:
E-m	nail:			Validade da Pr	oposta:60 dias		
			Favor	cotar os preços para fornecimento dos materia	ais/serviços abaix	to especificados:	
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
35		1,00	Un	Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB 2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de 49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display 3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm), velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena luz de vela), foco modo standard ,06m - infinito (grande regular) / 1,0m - infinito (tele_ Modo Macro - infinito (grande angular) / 0,6m infinito (tele), Modo super macro: distância de focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 - 6,5. Flash automático, redução de olhos vermelhos, ativação forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 - 4,8m (ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital de 4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG; recursos de vídeo para formato de gravação de AVI Motion JPEG; qualidade de video de 1280x720/30 ips; tempo de gravação sem limites, 640x480/30ips para arquivo de no máximo 2GB; Cena em paisagem, retrato, auto-retarto, cena noturna, cena noturna com retrato, esportes interiores, luz de vela, por de sol, fogo de artifício, culinária, documentos, praia e neve, animal de estimação, microfone embutido, montagem de tripé, 40 idiomas do menu. Conteúdo da embalagem: 1 corpo EPL-1, 1lente MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6II, 1 Protetor de lente, 1 cabo USB, 1 bateria Litio-Ion BLS - 1, 1 carregador de bateria, 1 alça para ombro, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia e 1 CD-Rom. Garantia de 12 meses. Peso líquido aproximado 110g e com as medidas			

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo do Fornecedor



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 13 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: Insc. Estadual: **CNPJ:** Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Item Sub. Unid. **Valor Total** Qtde. Descrição Marca Valor Unitário **Item** aproximadas de 6x10x2cm. Modelo de referência VG 120Black 36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 39 200.00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 40 100,00 Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caix caixa com 50 unidades 41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 46 20,00 Un Broca cirurgica número 702

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo
		do Fornecedor



Fornecedor:

#### RIO GRANDE DO SUL PM DE PALMEIRA DAS MISSOES PRACA NASSIB NASSIF, 00381 CNPJ: 88.541.354/0001-94 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 14 de 16

Endereço: CNPJ:					Cidade:	Fone:	UF:
E-mail:		Insc. Estadual: Fone:  Validade da Proposta:60 dias					
•							
	Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:						
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
47		4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 I/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de			
				rotação ajustável.			
48		4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo			
49		3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox			

E / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
Em,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor



Fornecedor:

# RIO GRANDE DO SUL PM DE PALMEIRA DAS MISSOES PRACA NASSIB NASSIF, 00381 CNPJ: 88.541.354/0001-94 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 15 de 16

Endereço: CNPJ:				Insc. Estadual:		one:	UF:			
E-mail:			Validade da Proposta:60 dias							
			Favor	cotar os preços para fornecimento dos materi-	ais/serviços abaixo e	specificados:				
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total			
50		5,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição: transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no manuseio e						
				especial permite firmeza no manuseio e						

Em.	/	′ /	/



### TOMADA DE PREÇO Nº 106/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 16 de 16 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: **CNPJ:** Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta:60 dias Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Unid. Item Sub. Qtde. Descrição Marca Valor **Valor Total** Unitário **Item** precisão nos movimentos. O aparelho deve ser acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto 51 1.00 NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, Un 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 -Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros -Bateria- 6 células - Maleta 52 Kit posicionador de filme radiográfico 2,00 kit periapical e interproximal adulto autoclavável Kit posicionador de filme radiográfico 53 1.00 Un periapical e interproximal infantil autoclavável TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) -54 1,00 Un UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor digital integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de espessura, DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz, 4 entradas HDMI, 2 entradas USB e entrada PC, com suporte para parede 55 2,00 DVDR 170, dimensões: 430x55x218mm, Un peso: 2,30kg. Gravação multiformatos, função EZREC-EVQ, gravação XPLPEP, reproduz DVD vídeos, DVD-RDVDRW, DVD-RAM, VCR, CD-R, CDRW, MP3JPEG, entrada e saída de vídeo, saída de audio digital

Em. / /	CONDIÇÕES DIVERSAS	
EIII,/	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

TOTAL